



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 1/12
Päiväys: 31.03.2021

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotetunniste

Tuotenimi: **N-xt Terra 29, FertiPhos Mn**
Vaihtoehtoinen nimi: -
Tuotekoodi: 59329

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötavat: Lannoitteet
Tuoteryhmä: Lannoitteet
Käyttöala: Kuluttajakäyttäjät

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset:

Syy: Muu määrittelemätön teollisuudenala.
Toimittaja ei voi hyväksyä tätä käyttötarkoitusta liittyvien kokemusten ja tulosten puuttuessa.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja/maahantuoja: Suomen Nestelannoite Oy
Koukkuluomantie 240
62375 Ylihärmä
Suomi
Puh.: +358 (0)40 726 4438
Email: info@suomennestelannoite.fi
Nettisivusto: www.suomennestelannoite.fi
Yhteyshenkilö: Rami Lilja
Email: rami@suomennestelannoite.fi
Tavoitettavissa arkipäivisin: 09-17

Hätäpuhelinnumero:

Myrkytystietokeskus
vaihde +358 (0)9-4711 tai suora numero +358 (0)9-471977
Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki), toiminta-aika 24h/7
Yleinen hätänumero 112, toiminta-aika 24h/7

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

Merkinnät ja vaaralausekkeet

Varoitusmerkit:



Huomiosana:

Vaaralausekkeet:

H315
H319

Turvalausekkeet:

P102
P264

Varoitus.

Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Pidä lasten ulottumattomissa.
Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote

Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 2/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

P280
P302 + P352
P305 + P351 + P338

P337 + P313

Käytä silmiensuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: pese runsaalla vedellä ja saippualla.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaan
Xi; R36/38

Etiketin osat
Varoitusmerkit:



Luokittelu:

Xi

Vaaralausekkeet:

R36/38

Turvalausekkeet:

S2

S26

S46

Ärsyttävä

Ärsyttää ihoa ja silmiä.

Pidä lasten ulottumattomissa.

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti.

Vaaraa aiheuttavat aineosat,
jotka kohdistuvat merkkiin:

Fosforihappo 28,7 %.

Muut vaarat

Ei ole.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT

Ei sovelleta.

vPvB

Ei sovelleta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Kemiallinen

luonnehdinta:

Seos

Kuvaus:

Valmistus perustuu mm. veteen, fosforihappoon ja ureaan.

Vaaraa aiheuttavat ainesosat (tai ainesosat, joilla on altistusrajoja)

Fosforihappo 75 %

CAS-nro:

7664-38-2

EY-nro:

231-633-2

Indeksinro:

015-011-00-6

REACH-rekisteröintinro:

01-2119485924-24

Paino-%:

20 - 40 %

1999/45/EY:

C; R34.

1272/2008/EY:

Skin Corr. 1B; H314 - Met. Corr. 1; H290.

Huom.:

Erytiset pitoisuusrajat.

Urea

CAS-nro:

57-13-6



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 3/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

EY-nro: 200-315-5
Indeksinro: -
REACH-rekisteröintinro: 01-2119463277-33
Paino-%: 10 - 30 %
1999/45/EY: -
1272/2008/EY: -

Katso yllä olevien H/R/EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit kohdasta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset:

Poista altistunut henkilö vaara-alueelta ja aseta makuasentoon.

Jos altistuneen henkilön hengitys on epäsäännöllistä tai hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä.

Poista saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.

Tuote aiheuttaa kudolvaurioita jatkuvassa kosketuksessa. Huuhtelu vedellä heti altistumisen jälkeen voi vähentää vaurioita.

Jos ainetta on hengitetty:

Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Jos altistunut henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä.

Jos ainetta on joutunut iholle:

Poista saastuneet vaatteet ja kengät.

Pese runsaalla vedellä ja saippualla vähintään 20 minuuttia.

Jos ainetta on joutunut silmään:

Poista mahdolliset piilolinssit ja huuhtele runsaalla juoksevalla vedellä ainakin 15 minuuttia silmäluomia auki pitäen.

Avusta altistunutta henkilöä silmän/silmien huuhtelussa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos ainetta on nielty:

Huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan), ja juo runsaasti vettä. Älä oksennuta, ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai vie altistunut henkilö lääkäriin ja näytä tuotepakkaus, -etiketti tai käyttöturvallisuustiedote. Käänä tajuton potilas kylkiasentoon. Avaa kiristävät vaatteet. Pidä lepoasennossa.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitystiet:

Altistuminen höyryille voi olla haitallista terveydelle. Mahdolliset terveyshaitat voivat olla: polttava tunne, kurkkukipu, yskiminen, hengitysvaikeudet, hengenahdistus. Altistuksesta aiheutuvien haittavaikutusten ilmeneminen voi viivästyä. Pitkäaikainen altistus höyryille voi aiheuttaa keuhkokuumeen ja/tai -pöhön, mutta vasta kun ensimmäiset silmien ja ylähengitysteiden limakalvojen syöpymisoireet ovat ilmaantuneet.

Ihokosketus:

Punoitus, polttava tunne, kipu, rakkulat, (lievät) keltaiset värjäymät. Ihokosketus saattaa aiheuttaa ihottumaa. Tuotteen sisältämä fosforihappo voi imeytyä ihoon.

Silmäkosketus:

Voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa silmille. Ärsytys, punoitus, kipu, heikentynyt näkökyky, sarveiskalvon vauriot, palovammat.

Nieleminen:

Huulten, suun ja nielun rakkulat/kihelmöinti, vatsakrampit, pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan. Vakavasta altistumisesta johtuvan keuhkopöhön ehkäisyyn inhaloitavia kortikosteroideja.

Sisältää rikkihappoa, myrkytys vaatii erityistä hoitoa.

Tuotenimi: **N-xt Terra 29, FertiPhos Mn**

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet:

Hiilidioksidi- ja jauhesammutin tai vesi. Käytä suurien palojen sammuttamiseen vettä.

Vaahto.

Hiekka.

Mukauta sammuttamistoimenpiteet ympäristön mukaan.

Soveltumattomat sammutusaineet:

Voimakas vesisuihku.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja.

Palossa muodostuvia vaarallisia hajoamistuotteita:

Typen oksidit (NO_x)

Fosforioksidit

Hiilidioksidit (CO_x)

Ammoniakki (NH₃)

Vältä palavista materiaaleista irtoavien pölyjen, höyryjen ja kaasujen hengittämistä.

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten suojavarusteet:

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojavaipat ja -käsineet) jotka täyttävät eurooppalaisen EN469-standardin takaavat perussuojauksen kemikaalipaturmissa.

Erityisvaroitimet:

Käytä itsenäistä paineilmahengityslaitetta.

Lisätietoja

Palossa säiliöt voivat puhjeta/räjähätä paineen vaikutuksesta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Pue asianmukaiset henkilösuojaimet (käsien- ja silmiensuojaimet).

Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään.

Ympäristöön kohdistuvat varoitimet

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä välittömästi imukykyiseen materiaaliin (hiekka, kuiva maa).

Kierrätä, jos mahdollista.

Kerää vuotanut materiaali tarkoituksenmukaiseen jätesäiliöön.

Huuhto jäänteet runsaalla vedellä. Kerää huuhteluvesi talteen.

Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 7 tiedot turvalliseen käsittelyyn.

Katso kohdasta 8 tiedot henkilökohtaisesta suojauksesta.

Katso kohdasta 13 tiedot jätteenkäsittelyyn.

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
Avaa ja käsittele pakkausta huolellisesti.
Vältä aerosolien muodostumista.
Laimennettaessa lisää aina happoa veteen, ei koskaan toisin päin.

Toimenpiteet tulipalon ja räjähdysten estämiseksi:

Pidä materiaali kaukana sytytyslähteistä. Älä tupakoi.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet:

Huuhtele/puhdista varusteet ennen huoltoa/kunnossapitoa.
Varmista säiliöiden turvallisuus altistumisriskien vähentämiseksi.
Tarkista laitteiston oikeanlainen toiminta säännöllisesti.
Varastointitiloissa täytyy olla ainetta kestävä lattiapinnoite tai happoa kestävä valumisaltaat.
Mitoita valumisaltaiden tilavuus suurimman pakkauksen mukaan + 10 % muiden pakkausten tilavuudesta.
Estä asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy varastointitiloihin altistumisvaaran aikana.

Sulje astiat jokaisen käyttökerran jälkeen.

Käsittele tyhjiä astioita kuin ne olisivat täysiä.

Varastohuoneita ja -astioita koskevat vaatimukset:

Varastoi alkuperäissäiliössä.
Säilytä pimeässä paikassa.
Suojattava jäätymiseltä.
Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonpaisteelta.
Pakkausmateriaali: polyeteeni.
Säiliöiden ja putkien materiaali: Ruostumaton teräs, PVC.

Yhdessä muiden aineiden kanssa varastointia koskevat vaatimukset:

Osastoi valumisaltaat estääksesi happamien ja emäksisten lannoitteiden sekoittuminen.

Lisätietoja varastointiolosuhteista:

Pidä säiliöt/pakkaukset tiiviisti suljettuna.
Varastoi viileässä tilassa.
Suositeltu varastointilämpötila 10 - 30 °C.

Erityinen loppukäyttö

Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Valvontaa koskevat muuttujat

| Raja-arvoja sisältävät ainesosat, jotka vaativat valvontaa työpaikalla: | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--|
| Tuotetiedot: 7664-38-2 | Fosforihappo | | |
| TWA 8 h | mg/m ³ (ppm) | 1 (1,3) 2000/39/EY | |
| TWA 15 min. | | 2 (2,6) 2000/39/EY | |

| DN(M)EL: | | | | |
|------------------------|-------------------|------|-------------------|----------------------------|
| Tuotetiedot: 7664-38-2 | Altistus | Arvo | Yksikkö | Populaatio / Vaikutukset |
| Fosforihappo | | | | |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Työntekijät Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen | - | mg/m ³ | Työntekijät |



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 6/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

| | hengitystiet | | | Paikallinen |
|---------|----------------------------|------|-------------------|----------------------------|
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | - | mg/m ³ | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Työntekijät Paikallinen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | 2,92 | mg/m ³ | Työntekijät Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen hengitystiet | - | mg/m ³ | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | - | mg/m ³ | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen suun kautta | - | mg/kg/vrk | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | 0,73 | mg/m ³ | Kuluttaja Paikallinen |

DN(M)EL:

| Tuotetiedot: 57-13-6 Urea | Altistus | Arvo | Yksikkö | Populaatio / Vaikutukset |
|---------------------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------------------|
| DN(M)EL | Lyhytaikainen iho | 580 | mg/kg/vrk | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen hengitystiet | 292 | mg/m ³ | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | 580 | mg/kg/vrk | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | 292 | mg/m ³ | Työntekijät Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Työntekijät Paikallinen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | - | mg/m ³ | Työntekijät Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen iho | 580 | mg/kg/vrk | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen hengitystiet | 125 | mg/m ³ | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Lyhytaikainen suun kautta | 42 | mg/kg/vrk | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | 580 | mg/kg/vrk | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | 125 | mg/m ³ | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen suun kautta | 42 | mg/kg/vrk | Kuluttaja Systeeminen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen iho | - | mg/kg/vrk | Kuluttaja Paikallinen |
| DN(M)EL | Pitkäaikainen hengitystiet | - | mg/m ³ | Kuluttaja Paikallinen |

PNEC:

| Tuotetiedot: 7664-93-9 Rikkihappo | Arvo | Yksikkö | Alueen tiedot |
|-----------------------------------|------|---------|---------------|
|-----------------------------------|------|---------|---------------|

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

| | | | |
|------|---------|-----------|------------------------------|
| PNEC | 0,0025 | mg/l | Raikas vesi |
| PNEC | 0,00025 | mg/l | Merivesi |
| PNEC | - | mg/l | Ajoittainen päästö |
| PNEC | 8,8 | mg/l | Jätevedenpuhdistamo |
| PNEC | 0,002 | mg/kg dwt | Makean veden sedimentti |
| PNEC | 0,002 | mg/kg dwt | Meriveden sedimentti |
| PNEC | - | mg/kg wwt | Maaperä |
| PNEC | - | mg/l | Suun kautta (elintarvikkeet) |

Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät:

Poista saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.

Säilytä suojavaatetusta erikseen.

Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.

Pese kädet perusteellisesti aineen käsittelyn jälkeen.

Yleiset suojaus- ja hygieniaoimenpiteet:

Pidä poissa elintarvikkeiden läheisyydestä.

Älä syö, juo tai tupakoi työtiloissa.

Kemikaaleja käsitellessä tulee noudattaa yleisiä varotoimenpiteitä.

Hengityksensuojaus:

Jos ilmanvaihto ei ole riittävä pitämään höyrypitoisuuksia asetettujen raja-arvojen alapuolella, on käytettävä asianmukaista suodattimella varustettua hengityksensuojainta lyhyen altistumisen aikana (esim. happamilta epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä suojaava kaasusuodatin, happamilta kaasuilta ja höyryiltä suojaava suodatin (tyyppi E), itsenäistä paineilmahengityslaitetta (SCBA) P2SL-suodattimella (EN 143, 140)).

Käsien suojaus:

Suojakäsineet.



Suojakäsineiden materiaalin (EN374) pitää olla tuotetta/ainesosaa/valmistetta kestäviä ja läpäisemättömiä.

Suojakäsineiden materiaalin valinnassa tulee ottaa huomioon läpäisy aika, diffuusionopeus ja kestävyys (esim. läpäisy aika > 480 minuuttia, taso 6, butyylikumi (0,7 mm), PVC (0,7 mm), nitrilikumi (0,4 mm), neopreeni (0,5 mm)).

Käsineiden materiaali

Tarkoituksenmukaisten käsineiden valinta ei riipu pelkästään materiaalista, mutta myös muista laatutekijöistä. Laadussa voi olla eroa valmistajien välillä.

Käsineiden materiaalinläpäisevyys

Tarkka läpäisy aika saadaan suojakäsineiden valmistajalta. Läpäisy aika täytyy tarkkailla.

Silmien suojaus:

Tiiviit suojalasit. Silmäsuihku. Kokomaski, jos roiskevaara.



Kehonsuojaus:

Käytä tarkoituksenmukaista suojavaatetusta roiskeiden varalta.

Mittaustoimenpiteet:

Voi olla tarpeellista määrittää aineen määrä hengitysilmassa tai yleensä työtiloissa. Näin voidaan varmistua altistumisen raja-arvojen noudattamisesta, ja että altistumista hallitaan riittävästi.

Ympäristöaltistumisen torjuminen:

Materiaalin ja väkevoidyn liuoksen vuoto täytyy pysäyttää. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset tiedot

Ulkonäkö:

Olomuoto:

Neste



Next
FERTILIZERS

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

| | |
|--|---------------------------|
| Väri: | Väritön |
| Haju: | Tunnusomainen |
| Hajukynnys: | Ei määritelty |
| pH: | <2,0 |
| Olomuotomuutokset | |
| Sulamispiste/sulamisrajat: | < 0 °C |
| Kiehumispiste/kiehumisrajat: | > 93 °C |
| Leimahduspiste: | > 93 °C |
| Syttyvyys | |
| (kiinteät aineet, kaasut): | Ei-syttyvä |
| Itsesyttymislämpötila: | Ei määritelty |
| Räjähdysvaara: | Ei määritelty |
| Räjähdysrajat | |
| Alempi: | Ei määritelty |
| Ylempi: | Ei määritelty |
| Höyryn paine: | Ei määritelty |
| Suhteellinen tiheys: | 1,23 (vesi = 1). |
| Höyryn tiheys: | Ei määritelty |
| Haihtumisnopeus: | Ei määritelty |
| Liukoisuus/sekoittuvuus veteen: | Täydellinen (> 1000 g/l). |
| n-oktanoli/vesi – jakaantumiskerroin: | Ei määritelty |
| Viskositeetti | |
| Dynaaminen: | Ei määritelty |
| Kinemaattinen: | Ei määritelty |
| Muut tiedot | Ei lisätietoja |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Reaktiivisuus

Kemiallinen stabiilisuus:

Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja käsittelyoloissa.

Lämpöhajoaminen/vältettävät olosuhteet:

Ei hajoamista normaaleissa käyttöoloissa. Vältä varastointia yli 30 °C lämpötilassa tuotteen hajoamisen ja paineen kertymisen estämiseksi. Vältä alle 10 °C lämpötiloja kiteytymisen estämiseksi.

Tuote on altis jäätymiselle.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vahvojen pelkistimien ja emästen läsnä ollessa.

Vältettävät olosuhteet

Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja muita sytytysläheteitä. Estä haihtuminen tuulettamattomassa tilassa. Suojattava kuumentumiselta ja suoralta auringonvalolta. Suojattava pakkaselta.

Yhteensopimattomat materiaalit

Lievästi syövyttävä metalleille. Syövyttää monia metalleja muodostaen tulenaran kaasun (vety). pH:n aleneminen voi vaurioittaa vesiekosysteemejä. Reagoi voimakkaasti hapettimien ja monien muiden yhdisteiden kanssa. Sisältää ureaa, mikä reagoi natrium- tai kalsiumhypokloriitin kanssa muodostaen räjähdysherkkää typpitrikloridia.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa varastointioloissa ei synny vaarallisia hajoamistuotteita. Tuotteen lämmitys ja palaminen saattavat vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä höyryjä, kuten typpioksiedeja, (> 200 °C) fosforioksiedeja ja ammoniakkaa.



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 9/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys:

| Luokittelun perustana olevat LD/LC50-arvot: | | |
|---|--------------|-------------------------------|
| Tuotetiedot: 7664-38-2 | Fosforihappo | |
| Suun kautta | LD50 | 2000 mg/kg (rotta) (OECD 423) |
| Hengitystiet | LC50 (1 h) | 3846 mg/l (rotta) (OECD 403) |
| Iho | LD50 | 2740 mg/kg (kani) |

| Luokittelun perustana olevat LD/LC50-arvot: | | |
|---|------|----------------------------------|
| Tuotetiedot: 57-13-6 | Urea | |
| Suun kautta | LD50 | > 14300 mg/kg (rotta) (OECD 401) |
| Hengitystiet | LC50 | - |
| Iho | LD50 | - |

Seuraava terveystarvintointi on tehty tuotteen sisältämien ainesosien perusteella.

Pääasiallinen ärsytysvaikutus:

iholla:

Ärsyttää ihoa ja limakalvoja.

silmissä:

Ärsyttävä/syövyttävä

Sukusolujen perimän vaurioituminen:

Ei luokiteltu.

Vaarallisuus lisääntymiselle ja kehitykselle:

Ei luokiteltu.

Herkistyminen:

Herkistymisvaikutuksia ei tunneta.

CMR-ominaisuudet (karsinogeenisyys, mutageenisuus ja myrkyllisyys lisääntymiselle):

Ei luokiteltu.

Muut tiedot:

Ei lisätietoja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys ympäristölle ainesosittain:

| Myrkyllisyys vesieliöille: | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Tuotetiedot: 7664-38-2 | Fosforihappo | |
| Kalat | LC100 (96 h) | 3 – 3,25 mg/l (bluegill sunfish) |
| Vesikirppu | EC50 (96 h) | > 100 mg/l (daphnia magna) |
| Levät | EC50 | - |
| Bakteerit | EC50 | - |

| Myrkyllisyys vesieliöille: | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Tuotetiedot: 57-13-6 | Urea | |
| Kalat | LC50 (96 h) | > 9100 mg/l (barilius barna) |
| Vesikirppu | EC50 (24 h) | > 10000 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412 Teil 11) |
| Levät | EC50 (7 d) | > 10000 mg/l (scenedesmus quadricauda) |
| Bakteerit | EC50 (16 h) | > 10000 mg/l (pseudomonas putida) |
| | EC50 (72 h) | 27 mg/l (entosiphon sulcatum) |



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 10/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

Seuraava ympäristöriskiarviointi on tehty tuotteen sisältämien ainesosien perusteella.

Pysyvyys ja hajoavuus

Osittain epäorgaaninen. Oletetaan olevan osittain biohajoava pitkällä aikavälillä.

Käyttäytyminen ekologisissa lokeroissa

Biokertyvyys:

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia.

Liikkuvuus maaperässä:

Liikkuu nopeasti pinta- ja pohjavesivirtausten mukana vesiliukoisuutensa vuoksi.

Muuta ympäristötietoa

Ei ole.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei merkitystä.

Muut haitalliset vaikutukset

Voi olla vahingollinen vesiekosysteemeille veden pH:n laskemisen seurauksena. Vaarallinen vesiekosysteemeille: pH = 3, käytännössä myrkytön vesieliöille: pH 6 - 9 (neutraloinnin tai laimennuksen jälkeen).

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteiden käsittelymenetelmät

Suositus:

Voidaan viedä valvottuun jätteenpolttolaitokseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Euroopan jäteluettelo (EWC):

06 10 02* EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET, typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet; vaarallisia aineita sisältävät jätteet.

Puhdistamaton pakkaus

Suositus:

Hävitys täytyy tehdä ympäristö- ja jätelain mukaan. Tyhjennä pakkaus huolella. Älä saastuta maaperää, vettä tai ympäristöä jäteastiolla. Noudata paikallisten viranomaisten vaatimuksia jätteen talteenotossa ja hävityksessä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADR/GGVSEB luokka: Ei vaarallinen.

Kuljetuksen vaaraluokka: -

YK-numero: -

Pakkausryhmä: -

Lipuke: -

Erytismääräykset: -

Kuljetuksessa käytettävä

virallinen nimi: -

Tunnelirajoituskoodi: -



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 11/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

ADN/ADR

ADN/R-luokka: -
YK-numero: -
Toissijaiset vaarat
Ympäristövaarat: -
CMR-ominaisuudet: -
Kelluvuus: -

IMDG

IMDG-luokka: -
YK-numero: -
Lipuke: -
Pakkausryhmä: -
EMS-numero: -
Meriä saastuttava: -
Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi: -

ICAO-TI ja IATA-DGR

ICAO/IATA- luokka: -
YK-numero: -
Lipuke: -
Pakkausryhmä: -
Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi: -

Ympäristövaarat

Ei ole.

Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei ole.

Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei lisätietoja.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansalliset säädökset: -

Aineeseen tai seokseen vaikuttavat EU-asetukset ja -direktiivit (joita ei vielä suorasti tai epäsuorasti mainittu):

| | |
|-----------------------|---|
| Direktiivi 89/686/ETY | Henkilösuojaimet. |
| Direktiivi 98/24/EY | Työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyvät riskit. |
| Asetus 2003/2003/EY | Lannoitteista. |
| Asetus 1272/2008/EY | Liite VI 1.1.3.1 Huomautus B (Fosforihappo 28,7 %). |

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei ole tehty.



Next
FERTILIZERS

Käyttöturvallisuustiedote
Noudattaa asetusta 1907/2006/EY

Versio: 1.0
Sivu: 12/12
Päiväys: 31.03.2021

Tuotenimi: N-xt Terra 29, FertiPhos Mn

KOHTA 16: Muut tiedot

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Sitä ei pidä tulkita minkäänlaisena vakuutena tuotteen ominaisuuksista, eikä se sido lainvoimaisesti sopimuksen mukaiseen suhteeseen.

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H/R/EUH-lausekkeiden koko teksti

| | |
|-------------|--|
| R34 | Syövyttävää. |
| R36/38 | Ärsyttää silmiä ja ihoa. |
| C | Syövyttävä. |
| Xi | Ärsyttävä. |
| H290 | Voi syövyttää metalleja. |
| H314 | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. |
| H315 | Ärsyttää ihoa. |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| Eye Irrit. | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys. |
| Met. Corr. | Metalleja syövyttävä. |
| Skin Corr. | Ihopsyövyttävyyys/-ärsyttävyyys. |
| Skin Irrit. | Ihopsyövyttävyyys/-ärsyttävyyys. |

Huom.: - Perustuen mitattuun pH-arvoon ja rikkihapon pitoisuuteen, EY:n asetuksen 1272/2008 3.2.3.3.4.2 mukaan luokittelu poikkeaa raja-arvosta CLP ATP I (alempi luokittelu, erityiset pitoisuusrajat rikkihapolle).

Dokumentin historia

Tulostettu: 19/04/2021
Edellinen versio: -
Versio: 1.0

Lyhenteet:

| | |
|-----------|---|
| ADR: | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road); ADR-ajolupa |
| RID: | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail); Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräykset |
| IMDG: | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| IATA: | International Air Transport Association; Kansainvälinen ilmakuljetusliitto |
| IATA-DGR: | Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA); IATAn vaarallisten aineiden määräykset |
| ICAO: | International Civil Aviation Organization; Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö |
| ICAO-TI: | Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO); ICAOn tekniset määräykset |
| P: | Marine Pollutant; Meriä saastuttava |
| GHS: | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; Maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön yksikkö) |
| EC50: | Half maximal effective concentration; Pitoisuus, joka aiheuttaa puolet maksimivaikutuksesta |
| LC50: | Lethal concentration, 50 percent; Tappava pitoisuus, jolla 50 % menehtyy tietyssä ajassa |
| LD50: | Lethal dose, 50 percent; Tappava annos, jolla 50 % menehtyy |
| OEL: | Occupational Exposure Limit; Työperäisen altistuksen raja-arvo |
| NOEC: | No Observed Effect Concentration; Pitoisuus, jossa ei vielä havaita vaikutusta |
| vPvB: | Very Persistent and Very Bioaccumulative; Hyvin hitaasti hajoava ja biokertyvä |
| PBT: | Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine |
| EWC: | European Waste Catalogue; Euroopan jäteluettelo |
| TWA: | Time-Weighted Average, limit value associated with the MAC value; Aikapainotettu keskiarvo |
| DNEL: | Derived No-Effect Level; Johdettu vaikutukseton altistumistaso |
| DMEL: | Derived Minimal Effect Level; Johdettu vähimmäisvaikutustaso |
| PNEC: | Predicted No-Effect Concentration; Arvioitu vaikutukseton pitoisuusarvo |
| SVHC: | Substances of Very High Concern, Erityistä huolta aiheuttavat aineet |